



**REGISTRO DE INFORMACIÓN PARA RENDICIÓN DE CUENTAS TRIMESTRAL -
INDICADORES SOGC**

Código: SI-CAL-F33

Versión: 2

Proceso/Subproceso: Sistema integrado de control / Gestión de calidad

Fecha: Abril 2020

CORTE: II Trimestre 2020

INDICADOR	COMPARTA EPS-S	MEDIA PAIS	CORTE MEDICION
EFFECTIVIDAD			
Razón de mortalidad materna a 42 días	46.01	45.29	2018
Proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer	8.72	9.49	2019-2
Tasa de mortalidad en niños menores de un año (mortalidad infantil)	11.05	10.89	2019-1
Tasa de mortalidad en menores de 5 años por infección respiratoria aguda (IRA)	21.69	21.46	2018
Tasa de mortalidad en menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda (EDA)	5.42	5.85	2018
Tasa de mortalidad en menores de 5 años por desnutrición	10.07	13.06	2018
Letalidad por dengue	*ND	*ND	*ND
Proporción de pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) estadio 5 que inician diálisis crónica programada	19.64	35.84	2015
Proporción de progresión de enfermedad renal crónica	19.64	33.41	2015
EXPERIENCIA DE LA ATENCION			
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general	1.57	3.40	2019-2
Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología General	1.56	4.17	2019-2

Tiempo promedio de espera para la autorización de resonancia magnética Nuclear	0.75	1.26	2019-2
Tiempo promedio de espera para la autorización de cirugía de cataratas	0.63	1.52	2019-2
Tiempo promedio de espera para la autorización de cirugía de reemplazo de cadera	0.46	2.12	2019-2
Tiempo promedio de espera para la autorización de cirugía de revascularización miocárdica	0.05	0.64	2018-2
Proporción de satisfacción global de los usuarios en la EPS	*ND	*ND	*ND
Proporción de usuarios que recomendaría su EPS a familiares y amigos	*ND	*ND	*ND
Proporción de usuarios que ha pensado cambiarse de EAPB	*ND	*ND	*ND
GESTION DEL RIESGO			
Captación de diabetes mellitus de personas de 18 a 69 años	27.38	61.63	2015
Captación de hipertensión arterial (HTA) de personas de 18 a 69 años	17.31	31.52	2015
Proporción de gestantes a la fecha de corte positivas para virus de inmunodeficiencia humana con TAR (terapia antirretroviral)	100	93.7	2015
Proporción de gestantes que cuentan con serología trimestral	94.52	90.13	2015
Proporción de mujeres con citología cervico uterina anormal que cumplen el estándar de 30 días para la toma de colposcopia	2.25	11.56	2018-2
Proporción de niños con diagnóstico de hipotiroidismo congénito que reciben tratamiento.	33.33	10.92	2017-2
Proporción de pacientes diabéticos controlados (del total de diabéticos)	2.39	16.88	2015

Proporción de pacientes diabéticos controlados (de los que tienen medición de hemoglobina glicosilada en el último semestre)	35.58	50.33	2015
Proporción de pacientes hipertensos controlados	53.33	60.86	2015
Proporción de tamización para virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en gestantes	91.68	78.86	2015
Tasa de incidencia de tumor maligno invasivo de cérvix	7.35	6.96	2015
Tiempo promedio de espera para el inicio de tratamiento de leucemia aguda pediátrica (LAP)	10.33	19.65	2015
Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de cuello uterino	86.54	69.94	2015
Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de mama	0.36	0.5	2015
Tiempo promedio de espera para el inicio del tratamiento en cáncer de próstata	77.4	74.9	2015
Tiempo promedio entre la remisión de las mujeres con diagnóstico presuntivo de cáncer de mama y la confirmación del diagnóstico de cáncer de mama de casos incidentes	180.75	130.97	2015

*ND: No disponible en el Observatorio